



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве в Центральном административном округе города Москвы

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ **77.14.24.000.М.003474.08.20**

от **13 августа 2020 г.**

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности: реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ (для взрослых); Учебный центр ИП Воронина А. Г.; г. Москва, ЦАО, улица Большая Полянка, дом 51А/9, эт.8, пом.1, комн.1

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Индивидуальный предприниматель Воронина Анна Георгиевна

(ИНН:771676455005, ОГРН:320774600236602)

Юридический адрес: 129226, г. Москва, СВАО, проспект Мира, дом 179а, кв. 9

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий"; СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 "Изменения и дополнения №1 к санитарным правилам и нормам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий"; СанПиН №2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (~~не соответствующими~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Заявление № 23-04735-2 от 16.07.2020, Экспертное заключение Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЦАО города Москвы №77.14.06.М.002057.08.20 от 05.08.2020; Акт санитарно-эпидемиологической экспертизы Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЦАО города Москвы №1406-02094/ВД от 05.08.2020



Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

по Центральному административному округу г. Москвы

№ 3052716

